



No. F. 4-59/2025-ADV(PS)(M-05)

Government of Pakistan

Drug Regulatory Authority of Pakistan

Prime Minister's National Health Complex, Park Road Islamabad

Islamabad, the 23rd December, 2025


✓ M/s Abbott Laboratories Pakistan Limited,
Plot No. 13, Sector 20, Korangi Industrial Area,
Karachi.

Subject: Application for Approval to Advertise Brufen Suspension (Reg. No. 004595).

I am directed to refer to your application regarding the subject cited above and to state that the Advertisement Board in its 5th meeting held on 19th and 20th November, 2025 has approved the advertisement of your product namely Brufen Suspension (Reg. No. 004595) through following Media/Mode.

Sr #	Name of Product & Reg. No.	Media of Advertisement	Mode of Advertisement
1.	Brufen Suspension (Reg. No. 004595)	Display Media	Display Print Media- Banner AD-5 Display Print Media- Banner AD-6 Display (Print Media) Billboard AD-5 Display (Print Media) Billboard AD-6 Display (Print Media) Billboard AD-7 Display (Print Media) Billboard AD-8
		Digital (Meta, Google/Youtube)	Digital Media- Digital AD-5 Digital Media- Digital AD-6 Digital Media- Digital AD-7 Digital Media- Digital AD-8
		Print Media	Print Media Print AD-5 Print Media Print AD-7 Print Media Print AD-8

2. The approval of advertisement on Prescribed Form-II is enclosed. Moreover, the applicant shall be solely responsible for securing all necessary agreements and consents from the models featured in the advertisement. DRAP shall bear no responsibility in this regard.


(Muhammad Ahsan Hafiz)
Deputy Director/
Secretary Advertisement Board,

Copy to the:

- The Chairman, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA), Islamabad
- The Chief Drug Controller / Inspector Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistan, AJ&K, GB and ICT.
- The Director, Division of QA<, DRAP, Islamabad. (e-office)
- The Additional Director/Officer In-charge, DRAP Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar, Quetta. (e-office)
- Meeting file. (e-office)



Form – II

[See rule 3(5)]

Government of Pakistan
Drug Regulatory Authority of Pakistan

Ref. No: 4-59/2025-ADV(PS)(M-05)

Date of issuance: the 23rd December, 2025

Approval for Advertisement of Therapeutic Goods

M/s Abbott Laboratories Pakistan Limited, Plot No. 13, Sector 20, Korangi Industrial Area, Karachi is hereby permitted to advertise Brufen Suspension (Reg. No. 004595) in following mode(s) of **Display, Digital & Print Media** for a period of two years from the date of issuance unless earlier suspended or cancelled:

Display	Digital	Print
Display Print Media- Banner AD-5	Digital Media- Digital AD-5	Print Media Print AD-5
Display Print Media- Banner AD-6	Digital Media- Digital AD-6	Print Media Print AD-7
Display (Print Media) Billboard AD-5	Digital Media- Digital AD-7	Print Media Print AD-8
Display (Print Media) Billboard AD-6	Digital Media- Digital AD-8	
Display (Print Media) Billboard AD-7		
Display (Print Media) Billboard AD-8		

Permission of Advertisement granted for (Name): Brufen Suspension

Registration / Enlistment No. 004595

1. This permission shall be subject to the conditions specified in the Therapeutic Goods (Advertisement) Rules, 2025 under the Drug Regulatory Authority of Pakistan Act, 2012.
2. The advertisement shall be made according to the approved advertisement material/story board (attested copies enclosed) without alteration or modification.
3. The Advertisement Board may withdraw the approval granted or modify or alter the conditions subject to which the advertisement has been approved.
4. This approval is valid for a period of two years only, from the date of issuance of this approval.
5. The Reference No of the advertisement and following additional cautionary statements should also be printed in prominent font size and if aired should be clearly communicated/perceived or understood.

- i. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
- ii. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
- iii. دوا کے استعمال سے مضر اثرات کی صورت میں اطلاع متعلقہ کمپنی اور ڈریپ (DRAP) کو دیں۔

6. Approved advertisement specimen enclosed.


Secretary
Advertisement Board
(Signature)
(Stamp)




Chairman
Advertisement Board
(Signature)
(Stamp)



BANNER 5



Abbott

BRUFEN[®] (Ibuprofen)

EFFECTIVE FEVER & PAIN RELIEF¹



1. دیکھو! یہ دوا کئی کئی سالوں سے دنیا بھر میں بہترین اور موثر دوا کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔
2. اس دوا کو دیکھو! یہ دوا کئی کئی سالوں سے دنیا بھر میں بہترین اور موثر دوا کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔
3. اس دوا کو دیکھو! یہ دوا کئی کئی سالوں سے دنیا بھر میں بہترین اور موثر دوا کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔

For 1 Age per 5ml
100mg/5ml



BRUFEN[®]
(Ibuprofen)

BANNER 6



BRUFEN®
(Ibuprofen)

BRUFEN®
(Ibuprofen)

بخار اور درد
سے موثر آرام



1. بار بار دہائی بخار یا درد سے دو گھنٹے پہلے دیا جائے۔
2. اس کے بعد دہائی بخار یا درد سے دو گھنٹے پہلے دیا جائے۔
3. اگر بخار یا درد 48 گھنٹے بعد بھی نہیں گھٹتا تو دہائی دیا جائے۔
4. اس کے بعد دہائی بخار یا درد سے دو گھنٹے پہلے دیا جائے۔

Ref: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

BILLBOARD 5



Abbott

BRUFEN[®]

(Ibuprofen)

EFFECTIVE FEVER & PAIN RELIEF¹

Ref: 1 As per SmDC
PAA/2000/001/001

BRUFEN®
(Ibuprofen)



BILLBOARD 6



BRUFEN[®] (Ibuprofen)

بخار اور درد
سے موثر آرام



Adm



BRUFEN[®]
(Ibuprofen)



1. اگر آپ کو بخار یا درد ہے تو یہ دوا بخار اور درد کے لیے موثر ہے۔
2. اس دوا کو بچوں کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
3. اس دوا کو بچوں کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

Ref: 1. As per Spoc
PAC/2009/01/01



BRUFEN[®]

(Ibuprofen)

Signature



**EFFECTIVE
FEVER &
PAIN RELIEF¹**



Ref: 1 As per SmPC
PAZ20090501

1. تمام وہ ایس بچوں کی تشخیص سے 10 روز گھنٹوں سے 2. طبیعت زیادہ غریب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3. اسے استعمال کرتے ہوئے اثرات کی صورت میں اطلاع مختلف ہونی کو درپ (DRAP) کو دیں۔
4. 10 کو کیسل رڈی کسی پدایت کے مطابق استعمال کریں۔ 10.5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔



BRUFEN[®]

(Ibuprofen)



بخار اور درد
سے موثر آرام

Ref: 1. As per SmPC.
PAC2000091015

1. تمام 12 ماہ کی بچوں کی پہنچ سے 12 ماہ تک زیادہ عرصہ تک دوا کو استعمال کرنا منع ہے۔
2. اس کے استعمال سے منہ اڑنے کی صورت میں اطلاع منسلق میٹھی اور ڈراپ (DRAP) کو لیں۔
3. 12 ماہ کی بچوں کی دوا کے مطابق استعمال کریں۔ 12 ماہ سے کم عمر بچوں کے لیے پہلے داکٹر سے مشورہ کریں۔

DIGITAL AD 5



BRUFEN® (Ibuprofen)

EFFECTIVE FEVER & PAIN RELIEF¹




1. تاہم دوائی کا استعمال ہر دفعہ سے 100 کمپلیٹ 2. صحت مند افراد کو دوا کو کبھی سے دیا نہیں گیا۔
3. 10.3 کے استعمال سے طبی اثرات کی صورت میں طبی مشورہ نہیں دی، اور جب (DIAP) کو دیا گیا۔
4. 10.4 کی شکل دلائی گئی ہے تاکہ صحت مند افراد کو کبھی سے دیا نہیں جائے۔
5. 10.5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے پینا کوکے کو نہیں دیا۔

Page 1 of 2
PACEN0011015

Signature



BRUFEN®
(Ibuprofen)



DIGITAL AD 6

 Abbott

BRUFEN®
(Ibuprofen)

بخار اور درد
سے موثر آرام

1. تمام دواؤں کو بچکانہ دینے سے پہلے طبی مشورہ ضروری ہے۔
2. 1983 کے مندرجہ ذیل حکام کی طرف سے منظور شدہ اور (DBAP) دیا گیا۔
3. 1984 کے مندرجہ ذیل حکام کی طرف سے منظور شدہ اور (DBAP) دیا گیا۔
4. 1985 کے مندرجہ ذیل حکام کی طرف سے منظور شدہ اور (DBAP) دیا گیا۔

Dr. F. A. per S. per
Pharmaceuticals



Drug Regulatory
Authority of Pakistan
Secretary
Government of Pakistan
Islamabad




BRUFEN®
(Ibuprofen)



BRUFEN[®]

(Ibuprofen)

Signature



**EFFECTIVE
FEVER &
PAIN RELIEF¹**



Ref: 1. As per SmPC
PAC/2020/10/02

1. تمام 100 این بچوں کی پہلچ سے 100 درجہ حرارت ہو تو داکٹر سے رجوع کریں۔
2. اس کے استعمال سے سبب اثرات کی صورت میں اطلاع مختلف شیشی اور درجہ (DRAP) کو دیں۔
3. 100.4 کو میل بر دی کسی دہات کے مطابق استعمال کریں۔ 10.5 سال سے کم بچوں کے لئے پہلچ داکٹر سے لیں۔



 Abbott

BRUFEN[®]


(Ibuprofen)



بخار اور درد
سے موثر آرام

1. تمام عمر میں بچوں کی طبیعت سے اور رکھیں۔ 2. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3. اس کے استعمال سے مضر اثرات کی صورت میں علاج منقطع کر لیں اور ڈریپ (DRAP) کریں۔
4. 100mg/5ml کی دوز میں ہی یہ دوا استعمال کریں۔ 5-10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پینے والے گلاس سے لیں۔

Ref: 1. Au per SmPC
P44200004 04/12



BRUFEN[®]

(Ibuprofen)

Handwritten signature



**EFFECTIVE
FEVER &
PAIN RELIEF¹**



1. تمام 11 میں کچن کی پہنچ سے 11.5 گھنٹہ میں طبیعت زیادہ عرصہ تک ٹھیک رہے گا۔
2. اس کے استعمال سے خطر اثرات کی وجہ سے احتیاط مشورہ نہیں اور ڈرپ (DRAP) نہیں۔
3. 11.4 گھنٹہ بعد ہی یہ بات کے مطابق استعمال کریں۔
4. 11.5 سال سے کم بچوں کے لیے بہت دیر سے نہیں۔

Ref: 1. As per SmPC
BRU201009/010



BRUFEN[®]

(Ibuprofen)



بخار اور درد
سے موثر آرام

۱۔ کم از کم ۳ سال کی عمر کے بچوں کے لیے صرف ۱۰۰ ملی لیٹر (۱۰۰ ml) سے زیادہ دوا نہ دی جائے۔
۲۔ ۱۱.۳ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے صرف ۱۰۰ ملی لیٹر (۱۰۰ ml) سے زیادہ دوا نہ دی جائے۔
۳۔ ۱۱.۳ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے صرف ۱۰۰ ملی لیٹر (۱۰۰ ml) سے زیادہ دوا نہ دی جائے۔
۴۔ ۱۱.۳ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے صرف ۱۰۰ ملی لیٹر (۱۰۰ ml) سے زیادہ دوا نہ دی جائے۔
۵۔ ۱۱.۳ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے صرف ۱۰۰ ملی لیٹر (۱۰۰ ml) سے زیادہ دوا نہ دی جائے۔

Ref: 1. As per S.M.P.C.
PMD/2009/113